

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент по социальной политике

**Муниципальное автономное учреждение
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«НАДЕЖДА»**

П Р И К А З

10.03.2023г.

№ 21/4

**«Об утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
ДОЛ «Зеленые дубки»»**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий и территории ДОЛ «Зеленые дубки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по результатам обследования до 30.03.2023г. разработать паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг, план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2023г. паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (приложение 1).
3. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2023г. план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение 2) Комиссии провести обследование зданий и территории ДОЛ «Зеленые дубки» для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом – графиком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУ МЦ «Надежда»



Н.С. Банков

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ МЦ «Надежда»
Н.С. Банков
Приказ №21/4
От "10" марта 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и представленных на нем услуг
в сфере образования (далее-услуги)
ДОЛ «Зеленые дубки»

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта, на котором предоставляются услуги: **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» структурное подразделение ДОЛ «Зеленые дубки»**

1.2. Адрес объекта: **601450, Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Галицы, ул. Заозерная.**

1.3. Сведения о размещении объектов:

Тип сооружения	Этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	На какое кол-во детей рассчитано	Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ	Дата последнего капитального ремонта
Здание спального корпуса №1	Одноэтажное	1967	162,3	36	2023	
Здание спального корпуса №2	Одноэтажное	1967	162,9	36	2023	
Здание спального корпуса №3	Одноэтажное	1967	161,7	36	2023	
Здание спального корпуса №4	Двухэтажное	1967	253,7	24	2023	
Здание столовой	Одноэтажное	1962	388,7	150	2023	
Здание спального корпуса №5	Одноэтажное	1967	93,9	18	2023	

Здание клуба	Одноэтажное	1976	359,0	150	2023	
Здание душевой и прачечной	Одноэтажное	1967	139,5	14	2023	
Здание медпункта	Одноэтажное	1967	56,7	4	2023	

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» (МАУ МЦ «Надежда») структурное подразделение ДОЛ «Зеленые дубки» (ДОЛ «Зеленые дубки»).**

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): **603022 Нижегородская область г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.21корпус10.**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)-**оперативное управление**

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)-**государственная**

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-**муниципальная**

1.9. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике.**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005 г. Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, дом 4 .**

2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): **организация отдыха и оздоровление детей.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте с круглосуточным пребыванием детей.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **все категории по мере обращения**

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - 150чел./150чел. в день

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N n/n	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом	нет

	Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные: кнопка вызова персонала	нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно(указывать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3

1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

12	иные	отсутствует
----	------	-------------

Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от 05.03.2023г. комиссией, составленной в соответствии с приказом от 05.03,2023г. №21/ 3 (Приложение 1)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта

Детский оздоровительный лагерь
«Зеленые дубки»

с «05» марта 2023г. по «10» марта 2023 г.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 (ред. от 18.08.2016), комиссией по обследованию и паспортизации в составе:

Председатель комиссии:

Шалимова Е.М., начальник детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки»

Секретарь комиссии:

Шалимов В.В., начальник хозяйственного отдела детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки»

Члены комиссии:

Алексеев В.Г. -рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Перевозов А.А.-слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Царева И.А.-председатель Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Гороховецкого районного отделения

Проведено обследование объекта на основании приказа директора МАУ МЦ «Надежда» от 05.03.2023г. №21/3

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта, на котором предоставляются услуги: **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» структурное подразделение ДОЛ «Зеленые дубки»**

1.2. Адрес объекта: **601450, Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Галицы, ул.Заозерная**

1.3. Сведения о размещении объектов:

Тип сооружения	Этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	На какое кол-во детей рассчитано	Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ	Дата последнего капитального ремонта

Здание спального корпуса №1	Одноэтажное	1967	162,3	36	2023	
Здание спального корпуса №2	Одноэтажное	1967	162,9	36	2023	
Здание спального корпуса №3	Одноэтажное	1967	161,7	36	2023	
Здание спального корпуса №4	Двухэтажное	1967	253,7	24	2023	
Здание столовой	Одноэтажное	1962	388,7	150	2023	
Здание спального корпуса №5	Одноэтажное	1967	93,9	18	2023	
Здание клуба	Одноэтажное	1976	359,0	150	2023	
Здание душевой и прачечной	Одноэтажное	1967	139,5	14	2023	
Здание медпункта	Одноэтажное	1967	56,7	4	2023	

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» (МАУ МЦ «Надежда») структурное подразделение ДОЛ «Зеленые дубки» (ДОЛ «Зеленые дубки»**

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) **603022 Нижегородская область г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.21корпус10**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- **оперативное управление**

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)-**государственная**

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- **муниципальная**

1.9. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике.**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005 г. Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, д.4**

2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)
— **организация отдыха и оздоровление детей**

2.2. Виды оказываемых услуг - **образовательные**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте с круглосуточным пребыванием детей**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети, взрослые**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – **все категории по мере обращения**

2.6. Плановая мощность посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - **150 чел./150 чел. в день**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет

6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные: кнопка вызова персонала	нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно(указывать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

4.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует

2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ДОЛ «Зеленые дубки»

5.1. Доступность для инвалидов обеспечена частично. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата частично доступна.

5.2. Входные группы в здания спальных корпусов №1,2,3,4,5 соответствуют нормам допустимости маломобильных групп населения. Вход в комнаты не соответствуют нормам

доступности. Санузлы в корпусах частично доступны для мало мобильных групп. Комнаты для проживания частично допустимы.

5.3. Дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации отсутствуют.

5.4. Нет системы связи на всех зонах.

5.5. Нет доступа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в здание медпункта и здание столовой.

5.6. Спортивная площадка не приспособлена под детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

5.7. Проведение мероприятий по техническому обустройству комнат для проживания, реконструкции санузлов, ремонта крылец и замены входных групп возможно только в порядке проведения капитального ремонта или строительства новых корпусов для проживания детей.

5.8. Требуется финансирование и капитальный ремонт по реконструкции всех зданий

Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Предлагаемое управленческие решения по объектам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки год
1	Реконструкция в спальном корпусе №1 входной группы в спальные комнаты, в санузлы, реконструкция самих сан.узлов и установка оборудования в сан.узлы соответствии с требованиям СанПин для инвалидов. Установка специализированных поручней	2024
2	Реконструкция в спальном корпусе №2 входной группы в спальные комнаты, в санузлы, реконструкция самих сан.узлов и установка оборудования в сан.узлы соответствии с требованиям СанПин для инвалидов. Установка специализированных поручней	2025
3	Реконструкция в спальном корпусе №3 входной группы в спальные комнаты, в	2026

	санузлы ,реконструкция самих сан.узлов и установка оборудования в сан.узлы соответствии с требованиям СанПин для инвалидов. Установка специализированных поручней	
4	Реконструкция крыльца в здание медпункта ,с заменой входной группы Приобретение пандусов для доступности в здание	2024
5	Заменой входной группы на основном и запасном входах здания столовой Приобретение пандусов для доступности в здание	2024
6	Приобретение пандусов для свободного доступа в здания . Посещение кружковых, актового зала , танц.пола	2024
7	Установить спортивную площадку с ограждением , приобретение спортивного оборудования	2024
8	Специализированная кнопка вызова персонала при входе в учреждение	2025
9	Оборудование сенсорной комнаты (закупка и установка оборудования) • Проекционный дизайн «Виртуальная реальность» • Воздушно – пузырьковая панель • Угловой волоконно-оптический занавес «Волшебный шатер» • Световой стол для рисования песком с пультом д/у • Напольный ковер «Звездное небо» • Сенсорная потолочная панель «Звездное небо» • Потолочная плитка «Звездное небо» • Потолочная плитка «Ночное небо» • Проектор «Звездное небо» Laser Stars • Комплект светонепроницаемых штор «Планеты» • Пуф груша «Космос» • Кресло-кровать «Космическая звезда» • Интерактивный стол для рисования на воде • Профессиональный Шар зеркальный «3 в 1»	2025
10	Оборудование –интерактивная песочница	2024
	Создание информационной среды учреждения (закупка и размещение табличек Брайля): • Фасадная тактильная табличка со шрифтом Брайля 60*40 КОМПОЗИТ столовая ,спальный корпус №1,медпункт,клуб	2024

	- План территории (тактильная табличка со шрифтом Брайля) 1500*1000 мм КОМПОЗИТ БРАЙЛЬ - Мнемосхема(тактильная табличка со шрифтом Брайля) 600*400 мм ПВХ - Тактильная табличка со шрифтом Брайля на кабинеты 300*100 мм - Тактильная табличка со шрифтом Брайля на комнаты для проживания детей 150*150 мм комната воспитателя,комнота №1,комнота №2,комнота №3,комната №4,санузел4шт	
11	Строительство корпуса для проживания детей с полностью доступной инфраструктурой	2025
12	Строительство корпуса для проживания детей с полностью доступной инфраструктурой	2026
13	Строительство корпуса для проживания детей с полностью доступной инфраструктурой	2027

Информация размещена на сайте МАУ МЦ «Надежда» nn-mcn@mail.ru ; www.mcnnov.ru

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии:

Шалимова Е.М. , начальник детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки»



Секретарь комиссии:

Шалимов В.В., начальник хозяйственного отдела детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки».

Члены комиссии:

Алексеев В.Г.-рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Перевозов А.А.-слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Царева И.А.-председатель Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Гороховецкого районного отделения

